

Chapitre 4

Structures de contrôle

Durée : 1 heure 55

Mots-clés

condition, choix, test, alternative, branchement conditionnel, compteur, itération, incrémenter, décrémenter, sortie

Objectifs

Maîtriser les structures de décision afin de tester des conditions puis effectuer des actions différentes selon le résultat obtenu. Maîtriser les instructions d'itération qui, associées aux instructions conditionnelles, permettent d'écrire du code Visual Basic pour la prise de décision et la répétition des actions. Vous retrouverez ces structures dans la suite du livre. Dans ce chapitre, nous nous limitons à l'emploi des boîtes de dialogue déjà rencontrées.

Pré-requis

Pour valider les pré-requis nécessaires, avant d'aborder le TP, répondez aux questions ci-après (certaines questions peuvent nécessiter plusieurs réponses) :

1. Les structures suivantes sont des structures de décision :
 - a. `If ... Then ... Else ... End If`
 - b. `Do ... Loop`
 - c. `Select Case ... Case ... End Select`
2. `Résultat = IIf(7 / 2 > 3, IIf(2.8 * 3.3 < 11, "X", "Y"), "Z")`
La variable `Résultat` contient la valeur :
 - a. X
 - b. Y
 - c. Z

3. Les instructions suivantes appartenant chacune à une structure de contrôle différente sont correctes :
 - a. Case If N1 > N2
 - b. Case A, B, C
 - c. Case 1 to 10
 - d. Case Nombre, Is > 50
4. Le mot-clé `ElseIf` :
 - a. peut apparaître de suite après une clause `Else`.
 - b. est facultatif.
 - c. peut être utilisé plusieurs fois dans un bloc `If`.
5. Répétition d'instructions tant qu'une condition a la valeur `True` :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With

Pour les questions 6 à 9, les items sont identiques à ceux de la question 5.

6. Utilisation d'un compteur pour exécuter des instructions un certain nombre de fois :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With
7. Répéter un groupe d'instructions pour chaque élément d'un tableau ou d'une collection :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With

8. Répéter un groupe d'instructions le nombre de fois indiqué :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With
9. Exécuter une série d'instructions appliquées à un seul objet ou à un type défini par l'utilisateur :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With





Corrigé p. 247

Énoncé 4.1 Vérifier que la saisie est un nombre

Exercice 1

Durée estimative : 10 minutes

Écrivez la procédure **ContrôleSaisie** qui propose une boîte de saisie et vérifiez qu'il s'agit d'un nombre. Si c'est le cas, effectuez l'opération qui consiste à multiplier le nombre par lui-même, sinon affichez un message. Exemple :




Indice

Utilisez la fonction `IsNumeric` pour tester la saisie.

Exercice 2

Durée estimative : 5 minutes

Complétez la procédure précédente qui vérifie que l'utilisateur a cliqué sur le bouton **OK**. Dans le cas contraire, affichez un message. Exemple :





Corrigé p. 247

Énoncé 4.2 Dire au revoir

Durée estimative : 5 minutes

Complétez la procédure **AuRevoir**. Celle-ci propose une boîte de dialogue et affiche le message "A bientôt" si l'utilisateur clique sur le bouton **Oui** sinon le message "Poursuivons". Exemple :



```
Sub AuRevoir()  
    Dim strMessage As String  
    Dim intStyle As Integer  
    Dim intChoix As Integer  
    strMessage = "Souhaitez-vous quitter Excel ?"  
    intStyle = vbYesNo + vbDefaultButton2  
    ... = MsgBox(strMessage, intStyle)  
    If ... = vbYes Then  
        MsgBox "A bientôt."  
    ...  
        MsgBox "Poursuivons."  
    ...  
End Sub
```

Indice

Voici un extrait de l'aide en ligne :





Constante	Valeur	Description
vbOKOnly	0	Affiche le bouton OK uniquement.
vbOKCancel	1	Affiche les boutons OK et Annuler .
vbAbortRetryIgnore	2	Affiche les boutons Abandonner , Réessayer et Ignorer .
vbYesNoCancel	3	Affiche les boutons Oui , Non et Annuler .
vbYesNo	4	Affiche les boutons Oui et Non .

Corrigé p. 248

Énoncé 4.3 Contrôler la saisie d'une consonne ou voyelle

Durée estimative : 10 minutes

Écrivez la procédure **ConsonneVoyelle** qui demande de saisir une voyelle ou une consonne. Affichez un message selon la saisie : "Voyelle", "Consonne" ou un message approprié en cas d'erreur. Exemple :



Indice

Pour tester la lettre en majuscule.

```
varChoix = VBA.UCase(varChoix)
```

Corrigé p. 248

Énoncé 4.4 Afficher un message selon l'âge et le genre

Durée estimative : 15 minutes

Écrivez la procédure **VotreAge** qui demande l'âge. Les messages seront différents selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Prenez également en considération l'abandon de la saisie et la saisie de lettres pour l'âge.

0 - 17 ans : Gamin

18 - 30 ans : Vous êtes jeune

31 - 50 ans : Vous êtes encore jeune

> 50 ans : Vous commencez à vieillir